



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Minuterie d'irrigation à 1 zone avec hub WiFi

Modèle: TTV102B+TWG009BW



Site web

www.rainpointonline.com



WhatsApp

+1 626-780-5952



Ligne d'assistance gratuite

US : +1 833-381-5659 (EN)

DE : +49 800-182-0576 (EN, DE)

UK : +44 800-808-5337(EN)

CONSEILS CHAUDS À LIRE AVANT UTILISATION



N'utilisez pas la minuterie d'eau lorsque la température est inférieure à 37 °F (3 °C), et veuillez ranger la minuterie à l'intérieur pour éviter tout dommage potentiel dû au gel.



Le filtre retient les particules de saleté, les empêchant de pénétrer dans la minuterie et de provoquer un colmatage. Veuillez nettoyer le filtre régulièrement et le remplacer s'il est usé.



Pour garantir une durée de vie plus longue, veuillez utiliser 3 nouvelles piles alcalines AAA (non incluses). Ne mélangez pas des piles alcalines neuves et anciennes, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.



Veuillez activer la minuterie d'arrosage avant la première utilisation ou après une période d'inactivité (Reportez-vous à la page 60 : TEST AVANT UTILISATION).



Utiliser uniquement avec de l'eau froide et propre.

POUR TOUT PROBLEME DURANT L'UTILISATION, VEUILLEZ OBTENIR SOUTIEN DE NOUS :



Web : www.rainpointonline.com



Courriel : service@rainpointonline.com



WhatsApp : +1 626-780-5952



Numéro vert US(anglais) : +1 833-381-5659

(Lun-Ven : 09:30 AM-5:30 PM PST)

Numéro vert DE (allemand/anglais) : +49 800-182-0576

(Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)

Numéro vert UK (anglais) : +44 800-808-5337

(Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)

TABLE DES MATIÈRES -----

INTRODUCTION	50
CONTENU DE LA BOÎTE	50
PRÉSENTATION DU PRODUIT	50
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	51
INSTALLATION	52
1. INSTALLER L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE	52
2. APPAIREZ LA PASSERELLE D'IRRIGATION	52
3. CONNECTER LA MINUTERIE D'IRRIGATION	
SANS FIL	55
4. AJOUTER UNE MINUTERIE D'IRRIGATION	
SANS FIL À LA PASSERELLE D'IRRIGATION	57
5. INSTALLER LA MINUTERIE D'IRRIGATION SANS FIL	58
6. TEST AVANT UTILISATION	60
PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	61
ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'APPLICATION	61
MINUTERIE D'IRRIGATION SANS FIL	62
Arrosage manuel	63
Durée d'irrigation manuelle	64
Délai de pluie manuel	65
Comment définir l'horaire normal	66
Comment définir le programme Cycle&Soak ?	66
AUTOMATISATION INTELLIGENTE	67
Automatisation et " Tap-to-Run "	67
Étapes pour définir l'automatisation Ou appuyez pour exécuter	67
Gestion de la maison	68
RÉINITIALISER L'APPAREIL	69
DÉPANNAGE	70
AVERTISSEMENTS	72
GARANTIE	73
SERVICE CLIENT	73

INTRODUCTION

CONTENU DE LA BOÎTE



A



B



C



D

A. 1 x minuterie d'irrigation Sans fil 1 zone TTV102B



B. 1 x Mini prise/concentrateur Type-C TWG009BW

C. 1 x manuel d'utilisation


D. 1 x Guide d'installation rapide

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Minuterie d'irrigation Sans fil TTV102B



Passerelle d'irrigation TWG009BW



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Pression de fonctionnement min/max	0,5bar-8bar (7,25 psi-116,03 psi)
Débit maximum	10,5 gallons par minute (40 litres par minute)
Taux d'étanchéité	IP54
Température de fonctionnement	37,4 °F-122 °F (3 °C-50 °C)
Fil	NH (US) pour robinets 3/4" BSP(EU) pour robinets 3/4" ou 1"
Alimentation par	3 piles alcalines AAA (1,5 V) (non incluses)

INSTALLATION

1. INSTALLER L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE

RainPoint-Tuya




- 1) **Téléchargez l'application RainPoint-Tuya.** Recherchez "**RainPoint-Tuya**" sur Google Play ou App Store ou scannez le code QR pour télécharger l'application RainPoint-Tuya.



- 2) **Enregistrez votre compte RainPoint.** Ouvrez votre application RainPoint-Tuya, sélectionnez "**Inscription**". Suivez les instructions pour enregistrer un compte RainPoint avec votre e-mail ou votre numéro de mobile.


2. APPAIREZ LA PASSERELLE D'IRRIGATION



- 1) Utilisez l'USB pour connecter le Hub Type-C ou branchez la Mini Socket dans une source d'alimentation intérieure près de votre routeur WiFi et à l'emplacement extérieur de votre minuterie.
- 2) Ouvrez l'application RainPoint-Tuya et appuyez sur "**Ajouter un appareil**" ou "**+**" pour ajouter un nouvel appareil.
- 3) Appuyez sur "**WiFi Hub**", puis sélectionnez "**Mini Socket/Type-C Hub**".

- 4) Branchez la passerelle d'irrigation TWG009BW dans une prise proche du routeur et attendez 10 secondes que l'initialisation de l'appareil soit terminée. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la passerelle pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu soit toujours allumé et que le voyant rouge clignote lentement, sélectionnez "**Confirmer que le voyant clignote lentement**" et appuyez sur "**Suivant**". Ensuite, l'application recherchera et couplera automatiquement votre passerelle d'irrigation.





- 5) Appuyez sur "+" pour ajouter le Mini prise/concentrateur Type-C, puis sélectionnez WiFi 2,4 GHz et entrez le mot de passe, appuyez sur **"Suivant"**.

Note:

Mini prise/concentrateur Type-C connexion uniquement prise en charge Wi-Fi 2,4 GHz. Si tu as un routeur double bande, s'il vous plaît partage du Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz et nomme-les indépendamment.

Si vous rencontrez des problèmes lors du processus de connexion, veuillez rechercher @RainPoint sur YouTube pour regarder la vidéo de l'opération, ou contactez -nous à service@rainpointonline.com.




- 6) Cliquez sur **"Terminé"** pour la finale confirmation après le l'appareil est réussi ajoutée.
- 7) Une fois la connexion établie réussi, l'icône de couleur d'Irrigation Gateway sera être affiché sur l'APP écran d'accueil.

3. CONNECTER LA MINUTERIE D'IRRIGATION SANS FIL


- 1) Insérez 3 piles alcalines AAA dans le bac à piles de la minuterie. Restaurez le bac à batterie et assurez-vous qu'il est sécurisé.



- 2) Revenez à l'écran d'accueil de l'APP et appuyez sur "+" pour ajouter la minuterie.
- 3) Appuyez sur "WiFi Hub", puis sélectionnez "Bluetooth Water Timer".




- 4) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la minuterie jusqu'à ce que le voyant LED bleu clignote rapidement (**2 fois par seconde**). Sélectionnez ensuite **"Make sure that mobile phone's Bluetooth is open"** et appuyez sur **"Next"**. L'application recherchera et couplera automatiquement votre minuterie Bluetooth.
- 5) Cliquez sur **"+"** sur le côté droit de l'appareil pour ajouter l'appareil, puis cliquez sur **"Terminé"** pour une confirmation finale une fois l'appareil ajouté avec succès.




⚠ Remarque : avant d'ajouter la minuterie d'eau, veuillez activer le Bluetooth pour l'appairage et éteindre le Bluetooth une fois l'appairage réussi. De plus, faites attention à la distance lors de la connexion via Bluetooth. Nous vous recommandons de vous connecter à moins de 1 mètre de la minuterie d'eau pour un appairage plus rapide.

4. AJOUTER UNE MINUTERIE D'IRRIGATION BLUETOOTH À LA PASSERELLE D'IRRIGATION



- 1) Allez sur la page d'accueil et cliquez sur la passerelle.
- 2) Cliquez sur Ajouter un appareil.



- 3) Sélectionnez Ajouter un existant.
- 4) Sélectionnez le minuteur et validez



Lorsque vous ajoutez la minuterie à la passerelle d'irrigation, elle devient une minuterie télécommandée .


5 . INSTALLER LA MINUTERIE D'IRRIGATION BLUETOOTH

- 1) Fermez le robinet du jardin.
- 2) Enroulez du ruban téflon autour des filetages du robinet.
- 3) Vissez la minuterie au robinet de jardin et placez l'affichage aussi vertical que possible par rapport au sol pour éviter que l'eau de pluie ne s'accumule et ne s'infilte à l'intérieur.
- 4) Enroulez du ruban téflon autour des filetages des sorties de la minuterie.
- 5) Vissez les tuyaux d'arrosage aux sorties de la minuterie.
- 6) Ouvrez le robinet après avoir programmé la minuterie



Conseils : Si la connexion entre la minuterie et le robinet ou le tuyau n'est pas serrée ou fuit, enveloppez davantage de ruban téflon (ruban d'étanchéité fileté) pour les rendre étanches.


-  Veuillez installer le filtre correctement et le garder propre comme suit .



Avertissement : assurez-vous que le téléphone intelligent est à proximité de la minuterie d'eau Bluetooth lors de la connexion ou définir le plan d'arrosage. La meilleure portée pour la connexion et le fonctionnement se situe dans un rayon de 60 mètres en zone ouverte. S'il y a des murs en fer ou des buissons qui bloquent, veuillez raccourcir la distance entre eux pour mieux recevoir le signal.

Veuillez installer le filtre correctement pour obtenir un meilleur effet de filtrage.

6. TEST AVANT UTILISATION



Félicitations, vous avez terminé la connexion et installation du Bluetooth Minuterie d'irrigation. Veuillez tester si la valve interne de votre minuterie d'eau est normale avant de l'utiliser.

- 1) Gardez le robinet fermé.
- 2) Appuyez sur le bouton de la minuterie, avec un " clic ", la valve à l'intérieur de la minuterie s'ouvre pour un arrosage manuel. Après quelques secondes, appuyez à nouveau sur le bouton, le " clic " retentira à nouveau et la valve se fermera.
- 3) Ouvrez un peu le robinet, appuyez sur le bouton de la minuterie pour vérifier si l'eau s'écoule ou s'éteint comme prévu. Si oui, la valve est normale, veuillez l'utiliser en toute confiance ! Sinon, répétez les étapes ci-dessus plusieurs fois.

Le test est terminé, tout est normal, veuillez garder le robinet complètement ouvert !

Remarque : lors des tests, veuillez vous tenir à l'écart de la sortie d'eau du minuterie pour éviter d'être éclaboussé et mouillé.

Explication : La vanne est généralement activée, mais en raison de divers facteurs tels qu'une force externe ou l'environnement pendant le stockage et le transport, la vanne peut être fermée de manière protectrice. Dans ce cas, vous devez activer la minuterie manuellement.

PROGRAMMATION D'APPLICATIONS

ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'APPLICATION

Prévisions

météorologiques locales


Obtenez vos prévisions météorologiques locales sur le site Web pour réaliser un arrosage intelligent.

Tous les appareils

Une liste de contrôle de tous les appareils que vous avez connectés. Appuyez pour accéder à la page de fonctionnement des appareils que vous avez ajoutés pour programmer le calendrier de fonctionnement de l'appareil.

Scène

Sur l'écran "Scène", il y a les fonctions "Tap-to-Run" et "Automation". Vous pouvez automatiser plusieurs produits intelligents en définissant des conditions et des tâches.



Gestion de la maison

Vous pouvez localiser votre maison, personnaliser le nom de la maison et ajouter des membres de votre famille. Il vous est pratique de gérer les programmes d'irrigation pour différentes résidences.

Ajouter un appareil

Vous pouvez ajouter plusieurs appareils RainPoint sur l'application pour créer un système d'irrigation domestique intelligent.

Gestion de la s pièce

La gestion des pièces concerne le système d'irrigation dans différentes pièces.



Moi

Sur l'écran "Moi", il y a les fonctions "Centre de messagerie" et "FAQ et commentaires". Vous recevrez des alertes de fuite d'eau et de batterie faible sur "Centre de messagerie". Et vous pouvez obtenir une FAQ et signaler des problèmes sur "FAQ et commentaires".

MINUTERIE D'IRRIGATION SANS FIL

Appuyez sur la minuterie d'eau Bluetooth sur la liste de tous les appareils de l'écran d'accueil de l'application. Il affichera tous les paramètres et fonctions de la minuterie réglés manuellement sur l'APP.

Remarque : La minuterie Bluetooth suivra et exécutera le programme d'arrosage prédéfini une fois l'application configurée avec succès, même si le téléphone ou l'appareil perd la connexion réseau.



Contrôle de l'appareil

Appuyez en haut à droite de l'écran, vous entrerez dans la page de l'appareil information.

État de la batterie et état de fonctionnement

Affichez le niveau de batterie de la minuterie, le mode de fonctionnement actuel.

Informations météorologiques


Obtenez vos prévisions météorologiques locales sur le site Web.

Temps d'irrigation

Réglez manuellement la durée d'arrosage de la minuterie Bluetooth, elle affichera la durée sur l'écran.


Dernière exécution et prochaine exécution

La minuterie Bluetooth pour le dernier temps d'arrosage et le prochain temps d'arrosage.



Appuyez sur "⌵" sur l'écran pour configurer. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil. Si vous disposez de plusieurs minuteries Bluetooth, vous pouvez les nommer différemment, ce qui vous aide à identifier rapidement les minuteries.

Méthodes d'arrosage manuel



Méthode de fonctionnement 1 :
Écran d'accueil de l'application, cliquez sur le bouton .

Méthode de fonctionnement 2 :
Écran d'édition de la minuterie, cliquez sur le bouton .



Méthode de fonctionnement 3 : minuterie Bluetooth

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gris de la minuterie Bluetooth, vous entendrez un son " di " qui signifie que la valve est ouverte et que la lumière bleue clignote. Appuyez à nouveau pour fermer la vanne.



Durée d'irrigation manuelle



- 1) Cliquez sur le bouton Durée d'irrigation pour définir la durée d'arrosage manuel souhaitée et cliquez sur Enregistrer.
- 2) Accédez à la page d'accueil pour appuyer sur le bouton Démarrer l'arrosage.



Délai de pluie manuel

Le délai de pluie s'applique aux jours de pluie. Pendant le délai de pluie, la minuterie arrête l'arrosage.


Une fois le délai de pluie terminé, la minuterie sera exécutée selon le prochain plan d'arrosage. La minuterie peut régler 24/48/72 heures de retard de pluie.



TYPES D'HORAIRES D'ARROSAGE


Comment définir l'horaire normal?

- 1) Cliquez sur  pour accéder au paramètre Horaire normal.
- 2) Cliquez sur "**Normal Schedule**" pour entrer dans la normale paramètres du mode d'arrosage.





Comment définir le programme Cycle&Soak ?

- 1) Cliquez sur  pour accéder au paramètre Cycle&Soak Schedule.
- 2) Cliquez sur "**Cycle&Soak**" pour entrer dans le cycle et mode d'arrosage par trempage paramètres.




AUTOMATISATION INTELLIGENTE



Automatisation et " Tap-to-Run "

L'automatisation signifie les appareils peut s'exécuter automatiquement selon les conditions fixées comme la météo locale, l'état et l'heure de l'appareil.

Tap-to-Run signifie que vous pouvez contrôler plusieurs appareils et plans en un seul clic.





Étapes pour définir l'automatisation Ou appuyez pour exécuter

- 1) **Créer une scène** : selon à vos besoins, configurez les conditions pour l'automatisation appuyez pour exécuter.
- 2) **Ajouter une tâche** : définir les tâches que l'appareil doit effectuer lorsque les conditions sont remplies.
- 3) **Enregistrez les paramètres** : Le l'appareil sera automatique ment exécuter selon ce que vous avez défini.

Gestion de la maison

RainPoint prend en charge l'ajout de membres de la famille et le partage de votre appareil domestique pour parvenir à une cogestion du système d'irrigation domestique avec votre famille.


- 1) Appuyez sur Moi en bas de l'écran d'accueil de l'application.
- 2) Sélectionnez Gestion de la maison. Vous pouvez définir le courant maison ou créer une maison ou rejoindre un autre foyer.



- 3) Définissez le nom de votre maison, votre pièce gestion et maison emplacement.

Remarque : L'emplacement de votre domicile est lié à la météo informations prévisionnelles obtenu par le système.

- 4) Ajouter un membre domestique et définir le correspondant autorisations d'utilisation pour le membres.



RÉINITIALISER L'APPAREIL -----

Comment réinitialiser la passerelle d'irrigation ?

Étape 1. Éteignez ou retirez le passerelle d'irrigation de l'alimentation source.

Étape 2. Après 10 secondes, allumez ou branchez le passerelle d'irrigation sur le source d'énergie.

Étape 3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du milieu du passerelle d'irrigation sans relâcher le bouton jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement (2 fois par seconde), puis le passerelle d'irrigation est restauré en mode appairage.

Comment réinitialiser la minuterie d'irrigation Sans fil ?

Étape 1. Retirez toutes les piles du compartiment à piles.

Étape 2. Après 10 secondes, insérez 3 piles alcalines AAA (1,5 V) neuves dans le compartiment à piles de la minuterie.

Étape 3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la minuterie sans relâcher le bouton jusqu'à ce que le voyant LED bleu clignote rapidement (2 fois par seconde), puis la minuterie Bluetooth est restaurée en mode appairage.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Conseil
Impossible d'allumer/ éteindre la valve	1) Batterie faible 2) Impuretés dans l'eau entrée 3) Réseau instable ou réponse retardée	1) Remplacer le nouveau batteries . 2) Nettoyez régulièrement le port du filtre des impuretés pour éviter les interruptions d'utilisation. 3) Attendez un peu et essayez un gain.
La minuterie ne se connecte pas	1) Le Bluetooth du téléphone portable n'est pas maintenu ouvert. 2) Le téléphone est connecté à la minuterie Bluetooth sur une longue distance	1) Vérifiez si le Bluetooth du téléphone portable est ouvert. 2) Connectez la minuterie Bluetooth à proximité du téléphone APP 3) Réparez la minuterie : appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant blanc clignote rapidement. (Ou retirez l'appareil puis reconnectez-vous)
Le hub ne peut pas se connecter	1) Ne pas utiliser le WiFi 2,4 GHz. 2) Wi-Fi incorrect mot de passe. 3) Le hub n'est pas en état d'appairage.	1) Confirmez la connexion WiFi 2,4 GHz. 2) Confirmez que le WiFi le mot de passe a été saisi correctement. 3) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton et insérez-le à nouveau dans la prise. Après cela, le rouge et les voyants bleus commencent à clignoter rapidement, ce qui signifie qu'un appairage a été saisi.

Problème	Cause possible	Conseil
Plan non exécuté à temps	1) Il y a des impuretés dans le filtre d'entrée d'eau. 2) Réglez le paramètre de délai de pluie. 3) Mode automatique prédéfini pour fermer la vanne automatiquement lorsqu'il pleut. 4) En état de faible consommation, la minuterie passe en état de protection de faible consommation et n'exécute pas le programme. 5) Aucun paramètre n'est défini pour la durée/période d'irrigation.	1) Les impuretés à l'entrée doivent être éliminées régulièrement afin qu'elles ne se bouchent pas et n'interfèrent pas avec les programmeurs d'irrigation. 2) Vérifiez que le paramètre de délai de pluie est défini. 3) Vérifiez que les paramètres du mode automatique pluie sont définis. 4) Remplacez les piles par des neuves. 5) Vérifier que le temps/période d'irrigation est paramétré.
La fuite d'entrée d'eau	1) Pas de filtre ou ne pas être placé horizontalement. 2) Le robinet n'est pas au bon standard 3/4"	1) Ajoutez un filtre et assurez-vous qu'il est placé horizontalement dans l'entrée. 2) Assurez-vous que le robinet est un robinet de 3/4". 3) Renforcez-le avec du ruban adhésif Seal.
Faible pression d'eau	1) Blocage du filtre. 2) La pression d'entrée n'est pas suffisante pour permettre l'arrosage.	1) Vérifiez si le filtre est bouché, si c'est le cas, nettoyez ou remplacez le filtre. 2) Assurez-vous que la minuterie est correctement installée et qu'elle n'est pas à filetage croisé. 3) Installation d'une pompe de surpression ou d'un autre équipement auxiliaire de pression croissante.

AVERTISSEMENTS

- 1) Pour usage extérieur uniquement. Placer la minuterie à l'extérieur abrité prolongera sa durée de vie.
- 2) Pour éviter tout dommage, veuillez le serrer sans utiliser d'outils.
- 3) Le filtre doit être placé horizontalement dans l'entrée d'eau pour éviter fuite.
- 4) En cas de faible puissance, veuillez remplacer les piles pour éviter l'interruption du fonctionnement normal ; Lors du remplacement des piles, assurez-vous que le bac à piles est sec.
- 5) Lorsque la minuterie n'est pas utilisée, veuillez retirer les piles et la ranger à l'intérieur.
- 6) N'utilisez pas la minuterie à une température supérieure à 120 °F (50 °C) ou inférieure à 38 °F (3 °C).
- 7) Ne soumettez pas le produit à des forces et à des chocs extrêmes.
- 8) Un choc électrique grave pourrait survenir si de l'eau est pulvérisée dans des prises ou des sources de courant électrique. Ne plongez jamais le produit dans l'eau.

Ce produit est FABRIQUÉ EN CHINE et est conforme aux normes nationales des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France. S'il vous plaît utilisez ceci produit correctement. S'il doit être jeté, veuillez le jeter correctement selon les exigences nationales. Veuillez protéger l'environnement.

GARANTIE

RainPoint offre une garantie d'un an contre les défauts de fabrication des matériaux et de la fabrication à compter de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, nous remplacerons gratuitement le produit jugé défectueux dans le cadre d'une utilisation et d'un service raisonnables déterminés uniquement par RainPoint.

Pour placer une demande de garantie, veuillez nous envoyer un e-mail avec votre numéro de commande à service@rainpointonline.com et nous vous répondrons dans les 24 heures.

SERVICE CLIENT

Vous rencontrez toujours des problèmes avec la configuration, veuillez rechercher " RainPoint " sur YouTube pour les vidéos d'installation !

Si le manuel d'utilisation ne contient pas ce que vous recherchez ou si vous avez besoin d'une autre aide, veuillez nous contacter avant de retourner le produit au magasin et indiquez-nous le numéro de LOT. de votre appareil.

Numéro vert US(anglais) : +1 833-381-5659

(Lun-Ven : 09:30 AM-5:30 PM PST)

Numéro vert DE (allemand/anglais) : +49 800-182-0576

(Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)

Numéro vert UK (anglais) : +44 800-808-5337

(Lun-Ven : 09:00 AM-5:00 PM CET)

Courriel : service@rainpointonline.com

WhatsApp : +1 626-780-5952

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Not included



Made in China





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1 626-780-5952

