


MANUAL DE USUARIO

Temporizador de riego de 1 zona
con concentrador WiFi

Modelo: TTV102B+TWG009BW



Correo electrónico
service@rainpointonline.com



WhatsApp
+1 626-780-5952



Línea directa gratuita
EE. UU.: +1 833-381-5659 (ES)
DE: +49 800-182-0576 (EN, DE)
Reino Unido: +44 800-808-5337(EN)

CONSEJOS CALIENTES POR FAVOR LEA ANTES DE USAR



No utilice el temporizador de agua cuando la temperatura sea inferior a 37 °F (3 °C) y, por favor, guarde el temporizador en el interior para evitar posibles daños por congelación.



El filtro atrapa partículas de suciedad, evitando que entren en el temporizador y provoquen obstrucciones. Limpie el filtro con regularidad y reemplácelo si está desgastado.



Para garantizar una vida útil más larga, utilice 3 pilas alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables nuevas y viejas.



Active el temporizador de agua antes del primer uso o después de un período de inactividad (consulte la página 108: PRUEBA ANTES DE USAR)



Úselo únicamente con agua fría y limpia.

PARA CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL USO, POR FAVOR CONTÁCTENOS:



Web: www.rainpointonline.com



Correo electrónico: service@rainpointonline.com



WhatsApp: +1 626-780-5952



Número gratuito en EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m. PST)

Número gratuito en DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

ÍNDICE	
INTRODUCCIÓN	98
CONTENIDO DE LA CAJA	98
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	98
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	99
INSTALACIÓN	100
1. INSTALA LA APLICACIÓN EN TU TELÉFONO	100
2. EMPAREJAR LA PASARELA DE RIEGO	100
3. CONECTAR EL TEMPORIZADOR DE RIEGO POR INALÁMBRICOS	103
4. AÑADIR TEMPORIZADOR DE RIEGO INALÁMBRICOS A LA PASARELA DE RIEGO	105
5. INSTALE EL TEMPORIZADOR DE RIEGO INALÁMBRICOS	106
6. PRUEBA ANTES DE USAR	108
PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES	109
PANTALLA DE INICIO DE LA APLICACIÓN	109
TEMPORIZADOR DE RIEGO POR INALÁMBRICOS	110
Riego manual	111
Duración del riego manual	112
Retraso manual por lluvia	113
¿Cómo configurar el horario normal?	114
¿Cómo configurar el programa de ciclo y remojo?	114
AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE	115
Automatización y tocar para ejecutar	115
Pasos para configurar la automatización o tocar para ejecutar	115
Gestión del hogar	116
REINICIAR EL DISPOSITIVO	117
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	118
ADVERTENCIAS	120
GARANTÍA	121
SERVICIO AL CLIENTE	121

INTRODUCCIÓN

CONTENIDO DE LA CAJA



A



B



C




D


- A. 1 x Temporizador de riego Inalámbricos TTV102B de 1 zona
- B. 1 Miniconcentrador tipo C/conector mini TWG009BW
- C. 1 manual de usuario.
- D. 1 x Guía de configuración rápida

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Temporizador de riego Inalámbricos TTV102B



Miniconcentrador tipo C/conector mini TWG009BW



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Presión de funcionamiento mínima/máxima	0,5 bar-8 bar (7,25 psi-116,03 psi)
Caudal máximo	10,5 galones / MIN (40 litros / min)
Tasa de impermeabilidad	IP54
Temperatura de trabajo	37,4 °F-122 °F (3 °C-50 °C)
Hilo	NH (EE.UU.) para grifos de 3/4" BSP(UE) para grifos de 3/4" o 1"
Poder por	3 pilas alcalinas AAA (1,5 V) (no incluidas)

INSTALACIÓN

1. INSTALA LA APLICACIÓN EN TU TELÉFONO

RainPoint-Tuya




- 1) Descargue la aplicación **RainPoint-Tuya**. Busque "**RainPoint-Tuya**" en Google Play o App Store o escanee el código QR para descargar la aplicación RainPoint-Tuya.




- 2) **Registre su cuenta RainPoint.**
Abra su aplicación RainPoint-Tuya, seleccione "**Registrarse**". Siga las instrucciones para registrar una cuenta RainPoint con su correo electrónico o número de teléfono móvil.


2. EMPAREJAR LA PASARELA DE RIEGO



- 1) Utilice el USB para conectar el Hub Type-C o conecte la Mini Socket a una fuente de alimentación interior cerca de su router WiFi y en la ubicación exterior de su temporizador.
- 2) Abra la aplicación RainPoint-Tuya y toque "**Add Device**" o "+" para agregar un nuevo dispositivo.
- 3) Toque "**WiFi Hub**" luego seleccione "**Mini Socket/-Type-C Hub**".

- 4) Conecte el portal de riego TWG009BW a un tomacorriente cerca del enrutador y espere 10 segundos para que se complete la inicialización del dispositivo. Mantenga presionado el botón de puerta de enlace durante 5 segundos hasta que la luz indicadora azul esté siempre encendida y la luz indicadora roja parpadee lentamente, seleccione **"Confirmar que el indicador parpadea lentamente"** y toque **"Siguiente"**. Luego, la aplicación buscará y emparejará su Irrigation Gateway automáticamente.





- 5) Toque "+" para agregar el puerta de riego, entonces seleccione WiFi de 2,4 GHz y ingrese la contraseña, toque "Siguiente".

Nota:
Puerta de riego solo soporte de conexión Wi-Fi de 2,4 GHz. Si tienes un enrutador de doble banda, por favor WiFi dividido de 2,4 GHz y 5 GHz y nombrarlos independientemente.

Si tiene problemas durante el proceso de conexión, por favor Busque @RainPoint en YouTube para ver el video de la operación o contáctenos en service@rainpointonline.com.




- 6) Haga clic en "Listo" para finalizar confirmación después del el dispositivo es exitoso agregado.
- 7) Después de realizar la conexión exitoso, el ícono de color de Irrigation Gateway se mostrará en la APLICACIÓN pantalla de inicio.

3. CONECTAR EL TEMPORIZADOR DE RIEGO POR INALÁMBRICOS

- 1) Inserte 3 pilas alcalinas *AAA en la bandeja de pilas del temporizador.
Restablezca la bandeja de la batería y asegúrese de que esté asegurada.



- 2) Regrese a la pantalla de inicio de la APLICACIÓN y toque "+" para agregar el temporizador.
- 3) Toque **"WiFi Hub"** , luego seleccione **"Bluetooth Water Timer"** .




- 4) Mantenga presionado el botón del temporizador hasta que el indicador LED azul parpadee rápidamente (**2 veces por segundo**). Luego seleccione **"Make sure that mobile phone's Bluetooth is open "** y toque **"Next"**. La aplicación buscará y emparejará su temporizador Bluetooth automáticamente.
- 5) Haga clic en "+" en el lado derecho del dispositivo para agregarlo y luego haga clic en "Listo" para la confirmación final después de que el dispositivo se haya agregado exitosamente.




⚠ Nota: Antes de agregar el temporizador de agua, encienda el Bluetooth para el emparejamiento y apáguelo después de que el emparejamiento se haya realizado correctamente. Además, preste atención a la distancia cuando se conecte con Bluetooth. Le recomendamos que se conecte a menos de 1 metro del temporizador de agua para un emparejamiento más rápido.

4. AÑADIR TEMPORIZADOR DE RIEGO BLUETOOTH A LA PASARELA DE RIEGO



- 1) Vaya a la página de inicio y haga clic en la puerta de enlace.
- 2) Haga clic en Agregar dispositivo.



- 3) Seleccione Agregar existente.
- 4) Seleccione el temporizador y confirme.



Cuando agrega el temporizador al Irrigation Gateway, se vuelve un temporizador de control remoto .


5. INSTALE EL TEMPORIZADOR DE RIEGO BLUETOOTH

- 1) Cerrar el grifo del jardín.
- 2) Envuelva cinta de teflón alrededor de las roscas del grifo.
- 3) Atornille el temporizador al grifo del jardín y coloque la pantalla lo más vertical posible al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre al interior.
- 4) Envuelva cinta de teflón alrededor de las roscas de las salidas del temporizador.
- 5) Atornille las mangueras de jardín a las salidas del temporizador.
- 6) Abra el grifo después de programar el temporizador.



Consejos: Si la conexión entre el temporizador y el grifo o la manguera no está apretada o tiene fugas, envuelva más cinta de teflón (cinta selladora de roscas) para apretarla.


- ▲ Instale el filtro correctamente y manténgalo limpio de la siguiente manera .



Advertencia: asegúrese de que el teléfono inteligente esté cerca del temporizador de agua Bluetooth cuando lo conecte o establecer el plan de riego. El mejor alcance para la conexión y el funcionamiento es de 60 metros en áreas abiertas. Si hay paredes, puertas de hierro o arbustos bloqueando, acorte la distancia entre para que reciban mejor la señal.

Instale el filtro correctamente para lograr un mejor efecto de filtrado.

6. PRUEBA ANTES DE USAR



Felicitaciones, has completado la conexión. y instalación del bluetooth Temporizador de riego. Pruebe si la válvula interna de su temporizador de agua es normal antes de usarlo.

- 1) Mantener el grifo cerrado.
- 2) Presione el botón del temporizador, con un sonido de "clic", la válvula dentro del temporizador se abre para riego manual. Después de unos segundos, presione nuevamente el botón, volverá a sonar el "clic" y la válvula se cerrará.
- 3) Abra un poco el grifo, presione el botón del temporizador para verificar si el agua sale o se apaga como se esperaba. En caso afirmativo, la válvula es normal, ¡úsela con confianza! De lo contrario, repita los pasos anteriores varias veces.

**La prueba ha terminado, todo es normal,
¡mantenga el grifo completamente abierto!**

Nota: Al realizar la prueba, manténgase alejado de la salida de agua del Temporizador para evitar salpicaduras y humedad.

Explicación: La válvula normalmente se activa, pero debido a diversos factores, como la fuerza externa o el medio ambiente durante el almacenamiento y el transporte, la válvula puede estar cerrada de forma protectora. En este caso, deberá activar el temporizador manualmente.

PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES

PANTALLA DE INICIO DE LA APLICACIÓN

Pronóstico del tiempo local

Obtenga su pronóstico meteorológico local en el sitio web para realizar un riego inteligente.

Todos los dispositivos

Una lista de verificación de todos los dispositivos que tienes conectados. Toque para ingresar a la operación página de dispositivos que ha agregado programar el horario de funcionamiento del dispositivo.

Escena

En la pantalla "Escena", hay funciones "Tocar para ejecutar" y "Automatización". Puede automatizar múltiples productos inteligentes estableciendo condiciones y tareas.

Gestión del hogar

Puede localizar su casa, personalizar el nombre de la casa y agregar miembros de la familia. Le resulta conveniente gestionar los programas de riego para diferentes residencias.

Agregar dispositivos


Puede agregar varios dispositivos RainPoint en la APLICACIÓN para crear un sistema de riego doméstico inteligente.

Gestión de habitación

La gestión de habitaciones es para el sistema de riego en diferentes habitaciones.

Yo

En la pantalla "Yo", hay funciones de "Centro de mensajes" y "Preguntas más frecuentes y comentarios". Recibirá alertas de fugas de agua y batería baja en el "Centro de mensajes". Y puede obtener preguntas frecuentes e informar problemas en "Preguntas frecuentes y comentarios".



TEMPORIZADOR DE RIEGO POR INALÁMBRICOS

Toque el temporizador de agua Bluetooth en la lista de todos los dispositivos de la pantalla de inicio de la APLICACIÓN.

Mostrará todos los parámetros y funciones del temporizador configurado manualmente en la APLICACIÓN.

Nota: El temporizador Bluetooth seguirá y realizará el programa de riego preestablecido después de que la aplicación se haya configurado correctamente, incluso si el teléfono o El dispositivo pierde la conexión de red.


Control del dispositivo
Toque en la parte superior derecha de la pantalla, ingresará a la página del dispositivo información.

Estado de la batería y estado de funcionamiento
Muestra el nivel de batería del temporizador, el modo de trabajo actual.

Información meteorológica
Obtenga su pronóstico del tiempo local desde el sitio web.


Tiempo de riego
Configure manualmente la duración del riego del temporizador Bluetooth; mostrará la duración en la pantalla.


Hora de última ejecución y hora de próxima ejecución
El temporizador Bluetooth para el último tiempo de riego y el siguiente tiempo de riego.




Toque "⚙️" en la pantalla para configurar. Puede cambiar el nombre del dispositivo. Si tiene más de un temporizador Bluetooth, puede nombrarlos de manera diferente, lo que le ayuda a identificar rápidamente los temporizadores.

Métodos de riego manual



Método operativo 1: Pantalla de inicio de la aplicación, haga clic en el botón .

Método operativo 2: Pantalla de edición del temporizador, haga clic en el botón .



Método de funcionamiento 3: Temporizador Bluetooth

Mantenga presionado el botón gris del temporizador Bluetooth, escuchará un sonido "di" que significa que la válvula está abierta y la luz azul parpadea. Presione nuevamente para cerrar la válvula.




Duración del riego manual

- 1) Haga clic en el botón Duración del riego para configurar el tiempo de riego manual deseado y haga clic en Guardar.
- 2) Vaya a la página de inicio para tocar el botón de inicio de riego.




Retraso manual por lluvia


El retraso por lluvia se aplica a los días lluviosos. Durante el retraso por lluvia, el temporizador deja de regar. Una vez finalizado el retraso por lluvia, el temporizador se ejecutará de acuerdo con el siguiente plan de riego. El temporizador puede configurar 24/48/72 horas de retraso por lluvia .




TIPOS DE HORARIOS DE RIEGO


¿Cómo configurar el horario normal?

- 1) Haga clic en  para ingresar a la configuración Horario normal.
- 2) Haga clic en **"Normal Schedule"** para ingresar al modo normal configuración del modo de riego.





¿Cómo configurar el programa de ciclo y remojo?

- 1) Haga clic en  para ingresar la configuración Programación de ciclo y remojo.
- 2) Haga clic en **"Cycle&Soak"** para ingresar al ciclo y modo de riego en remojo ajustes.




AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE



Automatización y tocar para ejecutar

Automatización significa los dispositivos puede ejecutarse automáticamente según las condiciones establecidas como el clima local, estado y hora del dispositivo. Tocar y ejecutar significa que puedes controlar múltiples dispositivos y Planes con un toque.




Pasos para configurar la automatización O tocar para ejecutar

- 1) **Crear escena:** Según según sus necesidades, configure el condiciones para la automa tización o tocar para ejecutar.
- 2) **Agregar tarea:** configurar las tareas que el dispositivo necesita realizar cuando el se cumplen las condiciones.
- 3) **Guarde la configuración:** El el dispositivo automáticamente ejecutar de acuerdo con lo que establece.

Gestión del hogar

RainPoint admite agregar miembros de la familia y compartir su dispositivo doméstico para lograr la administración conjunta del sistema de riego doméstico con su familia.



- 1) Toca Yo en la parte inferior de la pantalla de inicio de la APLICACIÓN.
- 2) Seleccione Gestión del hogar. Puede configurar la corriente hogar o crear un hogar o unirse a otra casa.



- 3) Establezca el nombre de su casa, habitación gestión y hogar ubicación.

Nota: La ubicación de casa es relacionado con el clima información de pronóstico obtenida por el sistema.

- 4) Agregar miembro local y establecer el correspondiente permisos de uso para el miembros.



REINICIAR EL DISPOSITIVO -----

¿Cómo restablecer el Puerta de riego?

Paso1. Apague o retire el Puerta de riego de la corriente fuente.

Paso2. Después de 10 segundos, encienda o conecte el Puerta de riego al fuente de alimentación.

Paso3. Mantenga presionado el botón central del Puerta de riego sin soltar el botón hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente (2 veces por segundo), luego el Puerta de riego vuelve al modo de emparejamiento.

Cómo restablecer el temporizador de riego por Inalámbricos?

Paso 1. Retire todas las baterías del compartimiento de baterías.

Paso 2. Después de 10 segundos, inserte 3 pilas alcalinas AAA (1,5 V) nuevas en el compartimiento de pilas del temporizador.

Paso 3. Mantenga presionado el botón del temporizador sin soltarlo hasta que el indicador LED azul parpadee rápidamente (2 veces por segundo), luego el temporizador Bluetooth vuelve al modo de emparejamiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS -----

Problema	Causa posible	Consejo
No puedo abrir/apagar la válvula	1) Batería baja 2) Impurezas en el agua entrada 3) Red inestable o respuesta retrasada	1) Reemplazar fresco baterías. 2) Limpie periódicamente el puerto del filtro de impurezas para evitar interrupciones en el uso. 3) Espere un momento y vuelve a intentarlo .
El temporizador no se conecta	1) El Bluetooth del teléfono móvil no se mantiene abierto. 2) El teléfono está conectado al temporizador Bluetooth a larga distancia.	1) Compruebe si el Bluetooth del teléfono móvil está abierto. 2) Conecte el temporizador Bluetooth cerca del teléfono de la aplicación 3) Repare el temporizador: presione el botón hasta que la luz blanca parpadee rápidamente. (O retire el dispositivo y luego vuelva a conectarlo)
El concentrador no puede conectarse	1) No utilizar WiFi de 2,4 GHz. 2) WiFi incorrecto contraseña. 3) El concentrador no está en estado de emparejamiento.	1) Confirme la conexión WiFi de 2,4 GHz. 2) Confirma que el WiFi la contraseña se ha introducido correctamente. 3) Mantenga presionado el botón e insértelo nuevamente en el enchufe. Después de eso, el rojo y las luces indicadoras azules comienzan a parpadear rápidamente, lo que significa que se ha ingresado un emparejamiento.

Problema	Causa posible	Consejo
Plan no ejecutado a tiempo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hay impurezas en el filtro de entrada de agua. 2) Configure el parámetro de retraso por lluvia. 3) Modo automático preestablecido para cerrar la válvula automáticamente cuando llueve. 4) En el estado de bajo consumo, el temporizador pasa al estado de protección de bajo consumo y no ejecuta el cronograma. 5) No hay parámetros establecidos para el tiempo/período de riego. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Las impurezas de entrada deben limpiarse periódicamente para que no se obstruyan ni interfieran con los programadores de riego. 2) Verifique que el parámetro de retraso por lluvia esté configurado. 3) Verificar que los parámetros para el modo automático lluvia estén configurados. 4) Reemplace las baterías por otras nuevas. 5) Comprobar que el tiempo/período de riego esté parametrizado.
La fuga de entrada de agua.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sin filtro o no colocado en posición horizontal. 2) El grifo no es del estándar correcto 3/4" 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Agregue un filtro y asegúrese de que esté colocado horizontalmente en la entrada. 2) Asegúrese de que el grifo sea de 3/4". 3) Reforzarlo con cinta selladora.
Baja presión de agua	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bloqueo del filtro. 2) La presión de entrada no es suficiente para soportar el riego. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verifique si el filtro está obstruido; de ser así, limpie o reemplace el filtro. 2) Asegúrese de que el temporizador esté instalado correctamente y que no tenga roscas cruzadas. 3) Instalación de una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar de aumento de presión.

ADVERTENCIAS

- 1) Sólo para uso en exteriores. Colocar el temporizador en un lugar exterior protegido prolongará su vida.
- 2) Para evitar daños, apriételo sin utilizar herramientas.
- 3) El filtro debe colocarse horizontalmente en la entrada de agua para evitar fuga.
- 4) Cuando la energía sea baja, reemplace las baterías para evitar la interrupción del funcionamiento normal; Al reemplazar las baterías, asegúrese de que la bandeja de la batería esté seca.
- 5) Cuando el temporizador no esté en uso, retire las baterías y guárdelo en el interior.
- 6) No utilice el temporizador a una temperatura superior a 120 °F (50 °C) o inferior a 38 °F (3 °C).
- 7) No someta el producto a fuerzas extremas ni golpes.
- 8) Podría producirse una descarga eléctrica grave si se rocía agua en los tomacorrientes o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

Este producto está FABRICADO EN CHINA y cumple con los estándares nacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Por favor usa este producto correctamente. Si es necesario desecharlo, deséchelo adecuadamente según los requisitos nacionales. Por favor proteja el medio ambiente.

GARANTÍA

RainPoint ofrece una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, reemplazaremos sin cargo el producto que se encuentre defectuoso bajo un uso y servicio razonables según lo determine únicamente RainPoint.

Para realizar una solicitud de garantía, envíenos un correo electrónico con su número de pedido a service@rainpointonline.com y le responderemos dentro de las 24 horas.

SERVICIO AL CLIENTE

Aún tienes problemas con la configuración, busca "RainPoint" en YouTube para ver videos de instalación.

Si el manual de usuario no tiene lo que busca o necesita otra ayuda, contáctenos antes de devolver el producto a la tienda e infórmenos el LOTE NO. de su dispositivo.

Número gratuito en EE. UU. (inglés): +1 833-381-5659

(Lunes a viernes: 9:30 a. m. a 5:30 p. m. PST)

Número gratuito en DE (alemán/inglés): +49 800-182-0576

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Número gratuito en el Reino Unido (inglés): +44 800-808-5337

(Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. CET)

Correo electrónico: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1 626-780-5952

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Produttore/Fabricante:

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCIÓN:

Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area,
Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Not included



Made in China





Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

WhatsApp: +1 626-780-5952

