




Screen-Flip Water Flow Meter

USER MANUAL

Model: ICS018



Free Hotline

US: +1 833-381-5659 (EN)

DE: +49 800-182-0576 (EN, DE)

UK: +44 800-808-5337(EN)



Email:

service@rainpointonline.com




Website:

www.rainpointonline.com

1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO

1.1 Contenuti nella scatola



- A. 1*ICS018 Misuratore di flusso d'acqua con schermo ribaltabile
- B. 1*Manuale Utente
- C. 1*Filtro
- D. 1*Apri cover Batteria

1.2 Panoramica del Prodotto



1.3 Specifiche Tecniche

NUMERO DI SERIE	OGGETTO	SPECIFICHE
1	Pressione di Esercizio	0.5-10bar(7.25-145psi)
2	Massima Consumo Idrico	99999L/26416Gal
3	Portata dell'Acqua	0.13~12GAL/Min (0.5~45.5L/Min)
4	Batteria	1*CR2032
5	Impermeabile	IP 54
6	Tolleranza di Misura	±5%
7	Temperatura di Funzionamento	37.4°F-122°F(3°C-50°C)

1.4 Caratteristiche del Prodotto


- Visualizza la portata di flusso in tempo reale, il consumo idrico più recente e il consumo totale d'acqua.
- Lo schermo può essere capovolto per agevolare l'utilizzo in diversi ambienti o situazioni.
- La direzione del flusso può essere modificata in base alle tue esigenze.
- Schermo automaticamente spento in assenza di variazioni nella portata di flusso e nel consumo d'acqua nonché in assenza di operazioni svolte dall'utente.
- Ingresso in ottone per una durata d'uso prolungata.
- Indicatore batteria scarica.

1.5 Installazione Rapida


Prima di iniziare

Quando ricevi il misuratore di flusso, il compartimento della batteria contiene una linguetta di estrazione della batteria. Puoi rimuovere la linguetta di estrazione e la batteria a pulsante inizierà a alimentare il misuratore di flusso.

Estrarre la linguetta della batteria. →




Come aprire e chiudere il coperchio della batteria?



1. Usa un cacciavite per svitare la vite, quindi inserisci l'apri coperchio della batteria nella scanalatura sul retro del dispositivo e ruotalo in senso antiorario per aprire il coperchio della batteria.

- Inserisci una batteria CR2032 nel vano batteria con il polo positivo rivolto verso l'alto, quindi usa l'apri coperchio per ruotare in senso orario e stringere il coperchio; infine, riavvita la vite per fissare il coperchio della batteria.



Installazione del tuo Misuratore di Flusso




Immagine A




Immagine B




Immagine C

▲ ATTENZIONE

- Utilizzare il misuratore di flusso d'acqua nell'ordine pre-assemblato fuori dalla confezione per evitare perdite d'acqua.
- Per garantire la precisione, seguire le istruzioni di installazione illustrate nelle immagini sopra quando si sceglie tra diverse impostazioni del flusso d'acqua. Si tenga presente che la direzione del misuratore di flusso d'acqua e il filetto di connessione della bocchetta di spruzzo dell'acqua sono diversi a seconda della direzione del flusso scelta.
- Assicurarsi di stringere tutti i connettori prima dell'utilizzo.
- Se hai domande o dubbi, non esitare a contattarci:

US: +1 833-381-5659 (EN)

DE: +49 800-182-0576 (EN, DE)


UK: +44 800-808-5337(EN)

Email: service@rainpointonline.com

2. FUNZIONI DEL PRODOTTO

2.1 Modalità di Misurazione

Il dispositivo dispone di 4 modalità di misurazione



Premere il pulsante **MENU** per passare alla modalità di visualizzazione successiva.

1. FLOW RATE MODO: Display the real-time water flow in GAL/Min or L/Min.

2. LAST MODO: Verifica l'ultimo consumo d'acqua.

3. TOTAL 1/2 MODO: TOTAL 1 and TOTAL 2 hanno la stessa funzione.

Misurano il consumo totale di acqua. Quando è in modalità consumo totale, Premi il pulsante del **MENU** per pulire il record. Dopo la compensazione del record, il totale Il consumo è l'acqua consumata dall'ultima raccolta dei dati fino ad ora. tu Puoi usare il totale 1/2 per calcolare diversi tempi del consumo totale di acqua come ti serve. Per esempio, se l'acqua è 4 volte al giorno, e si vuole calcolare l'acqua totale Consumo quotidiano e consumo totale di acqua delle ultime due annaffiature. Quindi, dopo i primi due getti, girare a **TOTAL 1(TOTAL 2)** pagina, premere a lungo il Pulsante **MENU** per pulire le prime due registrazioni del consumo totale di acqua. Dopo il 4 L'acqua è fatta, si può controllare il consumo di acqua due volte **TOTAL 1(TOTAL 2)** pagina e consumo totale di acqua per 4 volte l'irrigazione In **TOTAL 2 (TOTAL 1)** pagina.

NOTA:

1. Nella **LAST MODO**, l'intervallo di tempo massimo tra due registrazioni di dati è di 30 secondi. I dati verranno accumulati se l'intervallo tra due variazioni del volume d'acqua è inferiore a 30 secondi. Se non vi è alcuna variazione del volume d'acqua per più di 30 secondi, l'ultimo consumo d'acqua calcolerà a partire da zero.
2. Quando i dati visualizzati sul display sono inferiori a 1000 litri, verrà mostrato il separatore decimale; altrimenti, se i dati visualizzati sono compresi tra 1000 e 99999 litri o tra 1000 e 26416 galloni, non verrà visualizzato alcun separatore decimale.
3. Quando viene cambiata la direzione del flusso, il consumo totale continuerà ad essere accumulato e non verrà resettato per un nuovo calcolo.

2.2 Funzioni dei Pulsanti**Cambio unità di misura**


Premere e tenere premuto il pulsante **MENU** per cambiare le unità di misura della portata di flusso (GAL/min o L/min); contemporaneamente, l'unità di misura della quantità d'acqua passerà anch'essa a GAL o L.




NOTA: La funzione di cambio unità è disponibile solamente sulla pagina **FLOW RATE**.

Cambiare Direzione del Flusso

Nella pagina **FLOW RATE**, puoi cambiare la direzione del flusso dell'acqua tenendo premuto a lungo il pulsante .



(Direzione predefinita)




(Direzione modificata)

Inversione Schermo

In qualsiasi pagina, premere il pulsante , per invertire l'orientamento dello schermo.



(Direzione predefinita)



(Direzione modificata)

Cancellazione Dati Consumo Totale

Nella pagina **TOTAL 1** o **TOTAL 2**, tenere premuto il pulsante **MENU** per cancellare i dati del consumo totale.



2.3 Funzioni Speciali

- **Avviso batteria scarica:** Quando viene visualizzato l'icona della batteria scarica  sullo schermo, sostituire la batteria.
- **Reimposta i dati a zero:** Premere e tenere premuto il pulsante **MENU** per cancellare i dati di **TOTAL 1**, **TOTAL 2**, e **LAST**.
- **Modalità Risparmio Energia Schermo:** In assenza di variazioni nella portata del flusso o nel consumo d'acqua e in assenza di operazioni sul misuratore, lo schermo si spegnerà automaticamente per risparmiare energia.

3. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Motivo	Soluzione
Perdita d'acqua.	La parte di collegamento della vite non è stata avvitata adeguatamente.	Avvitare bene la parte di giunzione per prevenire perdite.
Misurazione inaccurata.	1. Verificare se il flussometro è installato correttamente. 2. Verificare se vi sono perdite d'acqua. 3. Controlla se il dispositivo è bloccato dai detriti.	1. Installare correttamente il misuratore di flusso. 2. In caso di problemi di perdita, rivolgersi al servizio clienti per assistenza. 3. Pulire regolarmente il filtro.
Lo schermo LCD non si illumina.	La batteria è a corto di energia.	Sostituisci la batteria CR2032. Evitare la luce solare diretta e Osserva se la batteria è troppo bassa.

4. GARANZIA

Rainpoint offre una garanzia limitata di 1 anno su questo prodotto contro difetti di fabbricazione negli materiali e nella lavorazione.

1. Il servizio di garanzia può essere effettuato solo tramite i nostri centri assistenza autorizzati.
2. Per usufruire del servizio di garanzia, l'acquirente dovrà mettersi in contatto con il centro assistenza designato da Rainpoint per determinare il problema e conoscere la procedura di assistenza.

Grazie per aver scelto i prodotti Rainpoint.

EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

EMAIL: VIAJEELE@outlook.com

UK REP

NAME: SUJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: S211 92a Bury Old Road, Manchester, England, M45 6TQ

EMAIL: SUJEELECTRONIC@outlook.com

MANUFACTURER/HERSTELLER/FABRICANT/PRODUTTORE/FABRICANTE: FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO.,LTD

ADDRESS/ADRESSE/ADRESSE/INDIRIZZO/DIRECCION: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Fuwan Industrial Area Cangshan District, Fuzhou, China. 350008

EMAIL: service@rainpointonline.com

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



⚠ WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

⚠ AVERTISSEMENT

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

⚠ ACHTUNG

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

Die Einnahme kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme auftreten. Sofort ärztliche Hilfe suchen.

⚠ ATTENZIONE

MANTENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Richiedere immediatamente assistenza medica.

⚠ ADVERTENCIA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión puede causar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y muerte. Las quemaduras graves pueden ocurrir en un plazo de 2 horas después de la ingestión. Buscar atención médica inmediatamente.



Scan the QR code to
get fast support

Need Help?

Please contact us

US toll free: +1 833-381-5659

(Mon-Fri: 9:30 AM-5:30 PM PST)

DE toll free: +49 800-182-0576

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

UK toll free: +44 800-808-5337

(Mon-Fri: 9:00 AM-5:00 PM CET)

Email: service@rainpointonline.com

